## **HWN-4104MH**

Grabador NVR para cámaras IP

4 CH vídeo

Resolución máx 8.0 Mpx /

Compresión H.265+

Ancho de banda 40 Mbps

Salida HDMI 4K y VGA

Admite 1 disco duro



Hikvision HiWatch Series
Grabador NVR para cámaras IP
4 CH
Ancho de banda soportado 40 Mbps
Resolución máxima 8 Megapixel
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
Salida HDMI 4K y VGA
Acceso IP Dual Stream
Ratón
Espacio para 1 HDD
Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Compatible con ONVIF

## Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	40 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V, 50/60 Hz
Dimensiones / Peso	48 (Al) x 315 (An) x 240 (Fo) mm / 1.0 Kg (sin HDD)