



**VISTOCAM360**

**CÁMARA SMART 3D VIEW DE INTERIOR. PARA KITVISTOES**



Protección a 360 grados. Control de todas las habitaciones 24 horas al día, sin puntos ciegos y con la calidad del full-HD. La VistoCam 3D view, con su micrófono y altavoces integrados, te permite escuchar lo que pasa dentro de tu casa y decirle a tu hijo que se ponga a hacer sus deberes. La VistoCam 3D presenta un slot para MicroSD, que permite grabar lo que sucede incluso sin conexión.



## VISTOCAM360

# CÁMARA SMART 3D VIEW DE INTERIOR. PARA KITVISTOES

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Sensor de la cámara                 | 1/3" CMOS                 |
| Lens optical dimensions (mm)        | 1.2                       |
| Campo de visión diagonal (°)        | 360                       |
| Sensibilidad (lux)                  | 0 (led IR ON)             |
| Filtro de infrarrojos (IF)          | Mecánico                  |
| Resolución de vídeo (H x V - pixel) | 1920x1080 (Full-HD 1080p) |

### CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE/FIRMWARE

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Compresion de video           | H.264, H.265                     |
| Cuadros por segundo           | 25fps                            |
| Control remoto mediante móvil | App Comelit Visto (Android, iOS) |

### FUNCIONES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Principales funciones           | Notificación de inserción, Wi-Fi, Audio bidireccional, full-dúplex, canc. de eco, canc. de ruido, Grab. video en micro-SD (class 10, max 32GB), en local y en cloud |
| Detección de movimiento (zonas) | 1   |

### CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

|   |            |
|---|------------|
| Número de leds de IR / Distancia de iluminación | 3 led / 5m |
| Soporte tarjeta SD (tarjeta no suministrada)    | Si         |

### DATOS GENERALES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Absorción max. (W)                | 5   |
| Tipo de fuente de alimentación    | Micro-USB, Fuente de alimentación externa |
| Diámetro (mm)                     | 56  |
| Altura (mm)                       | 115                                       |
| Peso del producto (g)             | 170                                       |
| Tipo de material de revestimiento | Policarbonato                             |



**VISTOCAM360**

**CÁMARA SMART 3D VIEW DE INTERIOR. PARA KITVISTOES**

**DATOS GENERALES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Color del producto                     | Blanco RAL9003         |
| Temperatura de funcionamiento (°C)     | 5 ÷ 40                 |
| Humedad de funcionamiento (RH max) (%) | 25 ÷ 75                |
| Acessórios fornecidos                  | Fuente de alimentación |