




6802W

MONITOR MAXI 7 PULGADAS, VIP



Monitor táctil en color de 7" 16:9 con audio manos libres full duplex. Gestiona de serie la difusión sonora y los consumos. Regulación del audio, tono de llamada, color y contraste. Dotado de ranura para micro SD Card. Es posible personalizar el tono de llamada. Dispone de funcionamiento memo vídeo y de agenda interna para gestionar las llamadas intercomunicantes. Controla de serie la llamada timbre de planta y la repetición de llamada. Dispone de entrada de pánico y alarma. Mandos sensitive touch con retroiluminación de led. El mando de activación del audio y del abrepuertas siempre son visibles mientras que todos los demás son visibles con un toque o deslizando el dedo. Además, dispone de un pulsador para el autoencendido, un pulsador para la función Privacidad o Doctor seleccionable (con led rojo de señalización de privacidad activada) y 2 pulsadores para varios usos. Señalización luminosa de Puerta abierta y Mensajes. Instalación de empotrar, de superficie y con base de sobremesa. Dimensiones 223x124x25mm. Compatible con formato vídeo H264

AWARDS

DESIGN
MILANO





6802W

MONITOR MAXI 7 PULGADAS, VIP

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	124
Anchura (mm)	223
Profundidad (mm)	25
Peso del producto (g)	700
Color del producto	Blanco RAL9003, base gris RAL7001
Tipo de material de revestimiento	ABS, Vidrio
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

ViP	Sí
-----	----

PANTALLA

Display tamaño (")	7
Relación de aspecto	16:9
Pantalla táctil	Sí, resistivo
Resolución (píxeles)	800x480
Menú en pantalla (OSD)	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	4mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Tecnologías implementadas	Full-Duplex

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	PoE
Fuente de alimentación PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorción en stand-by (W)	1.8
Absorción máxima (W)	3.4



6802W

MONITOR MAXI 7 PULGADAS, VIP

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Capacitivo
Botones de servicio	Abrepuertas, Respuesta, Silencioso (Privacy), Menú, Mensajes, Puerta abierta
Nº de botones programables para funciones adicionales	2
Bornes	CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V
Bornes extraíbles	Sí
Número de entradas (nº)	1
Número de salidas (nº)	1
Tarjeta de memoria apoyada	Micro-SD (no suministrada)
Puertos de comunicación	RJ45 (Ethernet)

AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
Volumen del micrófono	Sí
Volumen de tono de llamada	Sí
Brillo de la pantalla	Sí
Contraste de pantalla	Sí
Color de pantalla	Sí
Retroiluminación de la pantalla	Sí

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Asignación de direcciones IP	Auto IP, DHCP, Estática

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75



6802W

MONITOR MAXI 7 PULGADAS, VIP

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Sí
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Sí
Modo silencioso (Privacidad)	Sí
Autoencendido	Sí
Llamada centralita de conserjería	Sí
Llamadas de intercomunicación	Sí
Desvío de llamadas	Sí
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Sí
Timbre personalizable	Sí
Respuesta automática (manos libres)	Sí
Memoria de video	Sí
Envío llamadas de alarma	Sí
Control del actuador	Sí
Función antirrobo ViP	Sí
Envío de correo electrónico en evento	Sí
Recepción de mensajes ViP	Sí
Señal de puerta abierta	Si
Visualización de fecha/hora	Sí



6802W

MONITOR MAXI 7 PULGADAS, VIP

ACCESORIOS



6812 BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR MAXI

Accesorio para la instalación de sobremesa. Dimensiones:
105x75x110mm.



6820 SOPORTE DE SUPERFICIE MONITOR MAXI SIMPLEBUS Y ViP

Soporte de superficie. Color blanco RAL 9003. Dimensiones:
216.4x117.5x14 mm.



6817 CAJA DE EMPOTRAR PARA MONITORES MAXI

Caja de empotrar de plástico ABS negro. Dimensiones: 212X115X50mm