



Código de producto

F73910

AMP. VID. DUOX PLUS SKYLINE CONNECT WV

Referencia

73910

EAN

8424299739106

Descripción

AMPLIFICADOR DUOX PLUS CONNECT SKYLINE (ref. 73910). Tamaño WV.

Incluye tanto el **módulo Amplificador DUOX PLUS CONNECT** propiamente dicho como el **módulo CONNECT**. Estos 2 módulos **permiten la conectividad de la instalación por 4G**.

Se instala igual que cualquier placa, sin tener que activarla.

El módulo CONNECT sirve de **tarjetero panorámico**.

Este conjunto **incluye un cable plano que conecta ambos módulos**, para el caso más común en el que **el módulo CONNECT se monta justo debajo del módulo amplificador**.

En el caso de que se requiera montar el **módulo CONNECT en otra posición**, por ejemplo en una placa contigua a la del módulo amplificador, **se requiere el cable plano (ref. 2546) de 29 cm de longitud** para unir ambos módulos.

La placa CONNECT es compatible con todos los productos DUOX PLUS.

- En **viviendas de audio**, si se desea tener la opción de desvío de llamada a smartphone, habrá que instalar teléfonos CONNECT (ref. 34440, 34520 y 34500) si el usuario se suscribe al plan FLEXI CALL de Opendit.
- En **instalaciones con monitores NO WiFi** también pueden tener desvío de llamada a móvil si el usuario se suscribe al plan FLEXI CALL de Opendit.

SIN COSTE ADICIONAL

- Solución de conectividad accesible para todos dado que la conexión 4G no conlleva ningún gasto extra para la comunidad de vecinos.

EL MEJOR SERVICIO PREDICTIVO

- Gracias a la conectividad de la placa CONNECT®, el instalador podrá detectar de forma temprana las incidencias a distancia.

MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD

- En FERMAX, valoramos la seguridad y privacidad. Todas las comunicaciones a través del sistema CONNECT® se realizan con estricto respeto a la ley de protección de datos.

UNA ENTRADA INTELIGENTE...UN HOGAR CONECTADO

- Según sus necesidades, cada vecino podrá elegir entre dos opciones para disfrutar del servicio de desvío de llamada a móvil.

MyCONNECT - UNA INSTALACIÓN MONITORIZADA

MyCONNECT es un portal web que permite gestionar de manera remota las instalaciones DUOX PLUS realizadas con placa CONNECT®.

Es una nueva herramienta para el instalador que irá evolucionando y le abrirá un mundo de posibilidades, ofreciéndole nuevas funcionalidades para la gestión remota de sus comunidades gracias a la conectividad de la instalación y a la potencia de la tecnología DUOX PLUS.

La instalación siempre está a la última gracias a las actualizaciones automáticas de firmware.

Ventajas

- Inventario etiquetado y geolocalizado de las instalaciones CONNECT®.
- Acceso a cada instalación y consulta de los detalles del material instalado.
- Acceso restringido y protegido mediante usuario y contraseña.
- Acceso remoto desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo mediante navegador Web.
- Registro sencillo de las instalaciones realizadas simplemente escaneando con la cámara del móvil el código del amplificador.

- Ahorro en costes por desplazamientos al poder detectar remotamente la causa de la incidencia, incrementando la satisfacción de las comunidades y los usuarios.

INFORMACIÓN GENERAL SKYLINE Y DUOX PLUS

Módulo Audio y Vídeo Skyline

Módulo amplificador video color, para incorporar en placas de videoportero de la placa SKYLINE.

Este diseño integra las funciones de audio y video en un mismo módulo. Para instalaciones de videoportero.

El módulo incluye el amplificador (grupo fónico) que incorpora los circuitos electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio/vídeo, apertura de puerta, etc... Éste dispone de ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivienda-calle, para que el instalador pueda ajustar el nivel óptimo y la telecámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación integrada y sistema de regulación para el enfoque de la cámara.

El ajuste de la imagen de la cámara se puede realizar de diferentes formas:

- Por medio de la configuración asistida por voz que incluye el propio módulo amplificador.
- Conectando temporalmente un teclado (ref. 7439).
- Por medio del Programador DUOX conectado localmente.

Placa SKYLINE

La placa SKYLINE de portero electrónico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad.

SKYLINE es la línea de placas de calle de portero electrónico y videoportero de perfil continuo y composición modular de Fermax. La línea se compone de 9 marcos de diferentes medidas donde se encajan fácilmente los diferentes módulos: pulsadores, tarjetero, cámara, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un número determinado de módulos. Existen dos tamaños de módulos: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

Medidas Módulos.

- Módulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto).
- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y accesorios.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Detalles Técnicos Adicionales

Video:

- Sensor: 1/3" color CMOS.
- Iluminación externa mínima: 0 lux. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
- S/N >45dB.
- Velocidad de cuadro 25 fps.
- Códec de video: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Ángulo de visión 100° horizontal, 80° vertical.
- Corrección del ojo de pez.
- Visión nocturna en color a través de leds blancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.
- Resolución cámara: 720p (1080 x 720) (HD)
- Resolución vídeo en monitor:
 - Vídeo Premium (opción por defecto en monitores de 7"): 720 x 480
 - Vídeo Estándar: 368 x 288

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.368601	7,3x14,8x13,8	DUOX

Manuales

- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970296E%20Placa%20SKY%20Amplif%20DUOX%20PLUS%20V01_24.pdf,

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37kORY3ucFexQJJpuwVfkeM&feature=shared>