



Referencia: A-HSB-ROT-B

# TERMOSTATO WI-FI PARA CALEFACCIÓN CON MANDO GIRATORIO

### **ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS**

Tipo: Termostato Wi-Fi para calefacción con mando giratorio

## **ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

Modo alimentación: AC Voltaje: 95V ~ 240V Consumo (w): 1.5W

Corriente máxima soportada: 5A

# **MATERIAL Y DIMENSIONES**

Dimensiones: 86 x 86 x 50 mm

Peso neto: 170 g

Peso con embalaje: 280 g Instalación: Empotrar

### **AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C

Grado de protección: IP20

Uso: Interior

Humedad máxima: 95%

# **ESPECIFICACIONES (TERMOSTATOS)**

Encendido de calefacción: Con fase eléctrica (220V max. 5A)

Entrada para sensor externo: Sonda NTC incluida Ajuste de temperatura manual: Sí, entre 5 °C y 35 °C Ajuste de temperatura programada: Sí, entre 5 °C y 35 °C

Gestionable por escenarios: Sí

Pantalla: Sí, LCD a color

#### WI-FI

Estándar Wi-Fi: IEEE802.11 b / g / n Aplicación móvil: Smart Life / Tuya Smart