



**AB04N0FA**

## **CÁMARA AHD BULLET 4 MP, 3,6 MM, COLOR UP**



Cámara AHD/TVI/CVI/CVBS bullet ColorUP (no IR), resolución 4 MP, lente fija de 3,6 mm, led blanco con alcance de 20 m, alimentación de 12 Vcc y carcasa de aluminio fundido a presión a prueba de agua IP67. Accesorios compatibles: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

### **AWARDS**





## AB04N0FA

## CÁMARA AHD BULLET 4 MP, 3,6 MM, COLOR UP

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Sensor de la cámara                 | 1/2.5" CMOS      |
| Lens optical dimensions (mm)        | 3.6              |
| Píxeles efectivos (H x V - píxeles) | 2560x1936        |
| Obturador electrónico (s)           | 1/50÷1/100000    |
| Relación señal/ruido                | >52              |
| Salida de vídeo                     | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Resolución de vídeo                 | 4MP              |

## FUNCIONES

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Rango dinámico amplio (WDR) | D-WDR |
|-----------------------------|-------|

## CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Distancia de iluminación del led de IR            | no IR                   |
| Distancia de iluminación White LED                | 20m                     |
| Clasificación resistente a vandalismo (Código IK) | IK10 (carcasa metálica) |
| Índice de protección IP                           | IP67                    |
| Control de la telecámara con DIP switches         | Sí                      |

## DATOS GENERALES

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tensión de alimentación           | 12VDC                          |
| Absorción max. (W)                | 3                              |
| Tipo de fuente de alimentación    | Fuente de alimentación externa |
| Altura (mm)                       | 69                             |
| Anchura (mm)                      | 165.7                          |
| Profundidad (mm)                  | 69                             |
| Peso del producto (g)             | 370                            |
| Tipo de material de revestimiento | Aluminio fundido a presión     |
| Tipo de carcasa                   | Bullet                         |



**AB04N0FA**

**CÁMARA AHD BULLET 4 MP, 3,6 MM, COLOR UP**

**DATOS GENERALES**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Color del producto                     | Blanco y negro |
| Temperatura de funcionamiento (°C)     | -30 ÷ 60       |
| Humedad de funcionamiento (RH max) (%) | 25 ÷ 95        |

**AB04N0FA****CÁMARA AHD BULLET 4 MP, 3,6 MM, COLOR UP****ACCESORIOS****JBA-  
BA****BOX CONEXIÓN IP66 ADVANCE NEXT BIG**

Caja de conexión para la fijación de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.

**WMA-  
BA****PLACA SOPORTE DE PARED ADVANCE NEXT BIG**

Soporte para el montaje en la pared de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.

**PMA-  
A****SOPORTE DE POSTE ADVANCE NEXT**

Accesorio para el montaje en poste de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas. Diámetro del poste de 80 a 140 mm

**CMA-  
BA****PLACA SOPORTE DE TECHO ADVANCE NEXT BIG**

Accesorio para el montaje en el techo de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.

**AMA-  
A****PLACA SOPORTE EN ÁNGULO ADVANCE NEXT**

Accesorio para el montaje en ángulo de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.