

**CA0061****PLACA DE CALLE CIAO 1 PULSADOR. 2 HILOS ANALÓG.**

Placa de calle de exterior audio serie Ciao para sistema 2 hilos analógico, preparada para instalaciones con 1 pulsador de llamada para kit art. KCA0061. Frontal de polímeros sintéticos, resistente a los agentes atmosféricos (grado de protección IP54 y pintura con tratamiento para resistir a los rayos UV) y a los actos vandálicos (grado de protección IK08). Incluye pulsador de llamada art. CA9213. Soporte para la instalación de superficie incluido.



CA0061

PLACA DE CALLE CIAO 1 PULSADOR. 2 HILOS ANALÓG.

INFORMACION GENERAL

Tipo	Monobloque
Altura (mm)	172
Anchura (mm)	100
Profundidad (mm)	28
Color del producto	Gris RAL 7042
Peso del producto (g)	300
Tipo de material de revestimiento	Tecnopolímeros
Montaje de pared	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	4mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Tensión de alimentación	12VAC
Absorción máxima (W)	15

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	1
Color de la retroiluminación	Blanca

AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
Volumen del micrófono	Sí

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP54
-------------------------	------

**CA0061****PLACA DE CALLE CIAO 1 PULSADOR. 2 HILOS ANALÓG.****CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD**

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	20 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNCIONES PRINCIPALES

Entrada para botón de apertura de puerta local	Sí
--	----