

NVR Dahua WizSense de 16 canales serie NVR-5-EI2



- NVR Dahua WizSense de 16 canales
- Salida HDMI 8K
- Resolución hasta 32MP
- IA desde grabador y cámara: facial, SMD Plus, metadatos, LPR, conteo, EPI y más
- Ancho de banda 448 Mbps
- Hasta 2 HDD internos
- Compatible con ONVIF, eSATA y navegadores web



Referencia / Modelo	DAHUA-4943 / DHI-NVR5216-EI2
NVR Dahua WizSense serie NVR-5-EI2	
16 canales IP	
Resolución soportada: hasta 32MP	
Decodificación: hasta 40 canales 1080P@30 ips (sin IA) o 16 canales 4MP@30 ips (con IA)	
Salidas de vídeo: 1 HDMI (hasta 8K), 1 VGA	
Vídeo	
Entradas IP: 16 canales	
Resoluciones compatibles: 32MP (7680×4320), 24MP (5760×4320), 16MP (5376×3024), 12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), QCIF (176×144)	
Capacidad de decodificación (IA desactivada): hasta 40×1080P@30 fps	
Capacidad de decodificación (IA activada): hasta 16×4MP@30 fps	
Capacidad de codificación principal: hasta 40×1080P@30 fps	
Substream configurable	
Resolución de salida HDMI: hasta 7680×4320	
Resolución de salida VGA: hasta 1920×1080	

NVR Dahua WizSense de 16 canales serie NVR-5-EI2

Referencia / Modelo	DAHUA-4943 / DHI-NVR5216-EI2
Visualización multipantalla:	
Pantalla principal: 1/4/8/9/16 cuadrantes	
Subpantalla: 1/4/8/9/16 cuadrantes	
Reproducción sincronizada: hasta 16 canales	
Compresión de vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Funciones inteligentes	
AcuPick: búsqueda precisa mediante IA desde grabador y cámara	
IA desde grabador:	
4 canales de detección facial	
4 canales de reconocimiento facial	
8 canales de protección perimetral	
16 canales SMD Plus	
4 canales de metadatos	
IA desde cámara:	
Detección facial	
Reconocimiento facial	
Protección perimetral, SMD, LPR	
Análisis de estéreo, mapa de calor, conteo de personas, distribución de multitudes	
Detección de EPI, objetos inteligentes y sonidos inteligentes	
Audio	
1 entrada RCA	
1 salida RCA	
Compresión de audio: G.711a/u, PCM, G726	
Almacenamiento	
2 bahías SATA (hasta 20 TB por disco, no incluidos)	
Alarmas	
4 entradas / 2 salidas de alarma	

NVR Dahua WizSense de 16 canales serie NVR-5-EI2

Referencia / Modelo	DAHUA-4943 / DHI-NVR5216-EI2
Alarmas inteligentes: detección facial, metadatos, conteo, EPI, etc.	
Alarmas generales y de anomalía	
Interfaz de comunicación	
RS232	
RS485	
USB: 1 frontal USB 2.0 y 1 trasero USB 3.0	
Red	
Puerto Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps)	
Protocolos: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search (compatible con cámara IP, DVR, NVS), Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI	
ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK	
Compatible con navegadores Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
Alimentación	
12 VDC, 4 A	
Consumo: ≤10 W (sin HDD)	
Ambiental	
Temp. operativa: -10 °C a +55 °C	
Temp. de almacenamiento: -20 °C a +60 °C	
Humedad: 10 %~93 % RH	
Características físicas	
Dimensiones: 375 × 284,8 × 56 mm	
Peso neto: 1,55 kg	
Peso bruto: 2,77 kg	
Contenido	
NVR Dahua WizSense de 16 canales DAHUA-4943 (DHI-NVR5216-EI2)	
Certificaciones	
CE-EMC, CE-LVD	