

**TP6842B****MONITOR 7TOP 7" NEGRO MANOS LIBRES, WI-FI, VIP**

Monitor 7TOP para sistemas VIP con pantalla táctil en color de 7 pulgadas, dotado de tecla mecánica abrepuertas con icono retroiluminado. Diseño moderno y atractivo que combina robustez y facilidad de uso. Instalación de superficie mediante placa soporte de metal (incluida), que garantiza una fijación estable y fuerte, o bien de sobremesa mediante un soporte específico que debe comprarse por separado. Alimentación a través de Ethernet (PoE), derivador art. 1440A o entrada para alimentación dedicada de 48 V. En un lado hay una ranura para tarjeta micro-SD (no incluida) que permite cargar tonos de llamada personalizados. Dotado de entradas locales programables, una salida programable y una salida preparada para un timbre adicional. Conectividad mediante Ethernet y Wi-Fi, que permite la conexión a la nube Comelit y la recepción de llamadas a través de la app en el smartphone, incluso fuera de casa. Sistema operativo Linux, audio manos libres full-duplex y soporte nativo para los formatos de vídeo H.264 y H.265. Nueva interfaz gráfica con iconos, para el usuario o el instalador, personalizable y fácil de usar. Muchas funciones integradas, como Actualización automática, Memo vídeo, Gestión de alarmas, Abrepuertas automático (Doctor), Modo Silencio (Privacidad), Respuesta automática (Manos libres) y Desvío de llamadas. Dimensiones (L x H x P): 210x120x21 mm. Color negro.



TP6842B

MONITOR 7TOP 7" NEGRO MANOS LIBRES, WI-FI, VIP

AWARDS





TP6842B

MONITOR 7TOP 7" NEGRO MANOS LIBRES, WI-FI, VIP

INFORMACION GENERAL

Anchura (mm)	210
Altura (mm)	120
Profundidad (mm)	21
Peso del producto (g)	570
Color del producto	Negro RAL9005
Tipo de material de revestimiento	ABS, Vidrio
Montaje de empotrar	No
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

ViP	Si
-----	----

PANTALLA

Display tamaño (")	7
Tipo de pantalla	TFT
Relación de aspecto	16:9
Pantalla táctil	Sí, capacitiva
Resolución (píxeles)	1024x600

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tipo	Manos libres
Función Bucle de Inducción	No
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Tecnologías implementadas	Full-Duplex

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	PoE
Tensión de alimentación	37÷57 VDC (ViP)



TP6842B

MONITOR 7TOP 7" NEGRO MANOS LIBRES, WI-FI, VIP**CARACTERISTICAS ELECTRICAS**

Fuente de alimentación PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorción en stand-by (W)	2.4
Absorción máxima (W)	6

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Botones de servicio	Abrepuertas
Bornes	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (n°)	4
Número de salidas (n°)	1
Tarjeta de memoria apoyada	Micro-SD (no suministrada)
Puertos de comunicación	Ethernet
Tipo de conexiones/puertos	RJ45
Puertos Ethernet (n°)	1
Conexión de red	RJ45
Led de señalización (n°)	1
Codificación de vídeo	H.264 / H.265

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen del micrófono	Si
Volumen de tono de llamada	Si
Brillo de la pantalla	Si
Contraste de pantalla	Si

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Tipo de conexión Wi-Fi	2.4 GHz


TP6842B
MONITOR 7TOP 7" NEGRO MANOS LIBRES, WI-FI, VIP
RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Asignación de direcciones IP	DHCP, AUTO IP, IP fija
Conexión IoT a Comelit Cloud	Si
Actualización de firmware a través de Comelit Cloud	Si
Sistema operativo	Linux embedded
Compatibilidad con la aplicación Video Entry Comelit	Si
Compatibility with Comelit app (with external gateway)	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Si
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si
Autoencendido	Si
Llamada a direcciones de grupo	Si
Llamada centralita de conserjería	Si
Llamadas de intercomunicación	Si
Llamada de pánico	Si
Desvío de llamadas	Si



TP6842B

MONITOR 7TOP 7" NEGRO MANOS LIBRES, WI-FI, VIP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Entrada para llamada desde el timbre de planta	Si
Timbre personalizable	Si
Respuesta automática (manos libres)	Si
Memoria de video	Si
Mensaje para ausente	Si
Envío llamadas de alarma	Si
Control del actuador	Si
Dirección múltiple	Si
Integración con los asistentes de voz	Si
Reconocimiento facial	Si
Llevado a señalización adicional (n °) (n°)	1
Señal de puerta abierta	Sí
Señalizaciones audio	Si
Señalizaciones vídeo	Si
Visualización de fecha/hora	Si

**TP6842B****MONITOR 7TOP 7" NEGRO MANOS LIBRES, WI-FI, VIP****ACCESORIOS****AC6812 BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR 7**

Base de sobremesa de metal con acabado superficial negro opaco, dotada de orificio central, para pasar los cables de forma ordenada, y de logotipo Comelit. Fabricada a partir de una única lámina de metal curvada, reduce al mínimo los componentes utilizados y no requiere lastres. Con su forma esencial y elegante, se ha diseñado para combinar funcionalidad y estética y garantizar el equilibrio y la estabilidad del monitor 7TOP. Compatible con los modelos TP6842, TP6842B, TP6842BM y los kits KVQ8570, KVVU8571, KVVU8572 y KVVU8501.