

KIT VIDEO CITY VEO-XL WIFI DUOX PLUS 2L



Referencia: 9472

Fermax presenta los nuevos kits VEO-XL WIFI DUOX PLUS **para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios.**

Los kits incluyen todo el material necesario para su instalación: placa de calle CITYLINE, mo...

DESCRIPCIÓN

Fermax presenta los nuevos kits VEO-XL WIFI DUOX PLUS **para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios.**

Los kits incluyen todo el material necesario para su instalación: placa de calle CITYLINE, monitores VEO-XL WIFI y alimentador.

Además, funcionan con DUOX PLUS, un sistema de portero y videoportero completamente digital y tecnología sobre dos hilos no polarizados, lo que simplifica su instalación manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño,

Incluyen de serie el monitor VEO-XL WIFI DUOX PLUS, equipado con conexión Wi-Fi que **permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles.**

Gracias a la **aplicación BLUE de Fermax**, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés. Al conectar tus monitores WiFi DUOX PLUS con la app BLUE, se abrirá un abanico de posibilidades. De todas ellas destacamos dos que serán clave: Desviar las llamadas del videoportero a tu móvil y abrir la puerta de casa a distancia.

También incluyen de serie la función **Photocaller**, que captura automáticamente una imagen de la persona que llama. Si el usuario decide activar esta función, el monitor almacena hasta 150 imágenes, indicando fecha y hora en la que fueron tomadas. Cuando se ha alcanzado el máximo de capacidad, al realizar una nueva foto, se borrará la primera almacenada. En la pantalla siempre indica si hay fotos sin visualizar o si la fecha /hora no están configuradas.

El **monitor VEO-XL WIFI DUOX PLUS** manos libres se caracteriza por su espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva.

Está fabricado en plástico ABS de alto impacto.

Incluye una pantalla panorámica a color de 7" (16:9).

Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.

DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

- ◆ 40008 Placa CITY DUOX PLUS 2/L. S1: 130x128
- ◆ 8948 Caja empotrar S1: 115x114x45
- ◆ 9469 Monitor VEO-XL DUOX PLUS WIFI 7" (2 uds)
- ◆ 9447 Conector DUOX PLUS (2 uds)

- ◆ 4825 Alimentador+filtro 24VDC-2.5A DIN10
- ◆ 4802 Alimentador DIN4 230VAC/12VAC-1A
- ◆ 3255 Adaptador de línea DUOX PLUS

Video:


- Sensor: 1/3" color CMOS.
- Píxeles efectivos>, 340K. (la cámara captura 720x576)
- Iluminación externa mínima: 0 lux. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
- S/N >,45dB.
- Velocidad de cuadro 25 fps.
- Resolución>, 368x288 píxeles.
- Códec de video: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Ángulo de visión 100° horizontal, 80° vertical.
- Corrección del ojo de pez.
- Visión nocturna en color a través de leds blancos.
- Zoom digital Pan &, Tilt.

Peso: 3,2607236 kg

Medidas del producto embalado: 23x13x24 cm

EAN 13: 8424299094724

Productos incluidos



MONITOR VEO-XL WIFI 7\"/>

Ref: 9469

VEO-XL WIFI está equipado **con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles.**

Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible...

[+ INFO](#)



CONECTOR DUOX PLUS

Ref: 9447

Conector de pared para montaje en superficie de los monitores modelos VEO y VEO-XS.

Permite montar y desmontar el monitor con gran facilidad a la vez...

[+ INFO](#)



CAJA EMPOTRAR CITY KIT S1

Ref: 8948

Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de e...

[+ INFO](#)



ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A

Ref: 4825

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación DUOX PLUS de Fermax.

Construida en material autoextinguible VO. Incluye un juego...

[+ INFO](#)



ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

Ref: 4802

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax. Construidos en material autoextinguible VO. Incluyen un juego de tapas...

[+ INFO](#)



PLACA CITY S1 CP201 DUOX PLUS

Ref: 40008

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

Placa CityLine.

...

[+ INFO](#)



ADAPTADOR LINEA DUOX PLUS

Ref: 3255

En las instalaciones DUOX es necesario instalar un dispositivo adaptador de línea. Su función es la adaptación de la línea de transmisión. Dispone...

[+ INFO](#)
