



Código de producto

F94311

# KIT VIDEO CITY VEO-XS DUOX PLUS 1L

Referencia EAN

94311 8424299943114

Descripción

Fermax presenta los nuevos kits VEO-XS DUOX PLUS para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios.

Los kits incluyen todo el material necesario para su instalación: placa de calle CITYLINE, monitor VEO-XS y alimentador.

Además, funcionan con DUOX PLUS, un sistema de portero y videoportero completamente digital y tecnología sobre dos hilos no polarizados, lo que simplifica su instalación manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño,

Incluyen de serie el monitor VEO-XS DUOX PLUS.

También incluyen de serie la función **Photocaller**, que captura automáticamente una imagen de la persona que llama. Si el usuario decide activar esta función, el monitor almacena hasta 150 imágenes, indicando fecha y hora en la que fueron tomadas. Cuando se ha alcanzado el máximo de capacidad, al realizar una nueva foto, se borrará la primera almacenada. En la pantalla siempre indica si hay fotos sin visualizar o si la fecha /hora no están configuradas.

El **monitor VEO-XS DUOX PLUS** manos libres se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva.

Está fabricado en plástico ABS de alto impacto.

Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9).

Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.

gracias a 😂 sales layer



DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.

Detalles Técnicos Adicionales

Incluye:

40708 Placa CITY DUOX PLUS 1/L. S1: 130x128

8948 Caja empotrar S1: 115x114x45

9448 Monitor VEO-XS DUOX PLUS 4,3"

9447 Conector DUOX PLUS

4825 Alimentador+filtro 24VDC-2.5A DIN10

4802 Alimentador DIN4 230VAC/12VAC-1A

### Video:

- Sensor: 1/3" color CMOS.
- Píxeles efectivos> 340K. (la cámara captura 720x480)
- Iluminación externa mínima: O lux. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
- S/N >45dB.
- Velocidad de cuadro 25 fps.
- Resolución> 368x288 píxeles.
- Códec de video: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Ángulo de visión 100° horizontal, 80° vertical.
- Corrección del ojo de pez.
- Visión nocturna en color a través de leds blancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

## Detalles.

Peso producto embalado (kg)

Medidas del embalaje (alto x

Tecnología Videoportero

2.1627136

ancho x profundo) cm

DUOX

22x20x14

#### Manuales

970050c Placa CITY Amplif DUOX PLUS V07\_21.pdf 970158\_Guia\_rap\_monitor\_VEO\_XS\_duox\_NEW\_V03\_20.pdf 970264\_Adaptaciones\_kits\_Duox\_Plus\_V07\_21.pdf



# Declaración de Conformidad

# DOCF09431ES.pdf

#### Productos Incluidos



F04802 ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



F04825
ALIMENTADOR+FILTRO DIN10
24VDC-2.5A



F08948
CAJA EMPOTRAR CITY KIT S1



CONECTOR DUOX PLUS



F09448
MONITOR VEO-XS 4,3" DUOX PLUS

## Accesorios



ACTIVADOR LUCES-TIMBRE VDS



F08851
CAJA EMPOTRAR CITY S1



F07061

CAJA SUPERFICIE CITY S1



COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE \$1



MARCO CITY S1 SIMPLE



F09191 MARCO EMB. MODULAR CITY S1



MARCO UNIVERSAL



MARCO UNIVERSAL LARGE



09445



F03233



F03267



MONITOR VEO 4,3" DUOX PLUS

PROLONGADOR LLAMADA TELEFONO

RELE BASIC DUOX PLUS

RELE DUOX PLUS



F09420 SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL



F08400 VISERA CITY S1 SIMPLE