Ficha técnica

Conector RJ45 Hembra C-6 UTP, 180°, T568A/B, Tool less compact, 50? oro





Conector RJ45 Hembra C-6 UTP, 180°, T568A/B, Tool less compact, 50µ oro

Referencia: 50KU6TLB

EAN: 8435481004964

Conector RJ45 Hembra C-6 UTP, 180°, T568A/B, Tool less compact, 50μ or $^{\circ}$

Especificaciones

Etiquetado para conexionado T568A o T568B. Gran rendimiento y altas prestaciones en el conexionado.





Cat.



Gris RAL 7035

-10 a 60ºC C-6

No (UTP)

Datos técnicos

Tipo de instalación	Tool less
Entrada cable	180°
Formato conector	Keystone
Tipo conector	RJ45
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.6), ISO/IEC 11801-1 (Class E), IEC 60603-7-4, UL94-HB

CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Rígido
Durabilidad	2000 conexiones
Sección	AWG 22-26
Recubrimiento	50μ oro
Material cuerpo	Policarbonato
Material contacto	Bronce fosforado







Ficha técnica

Conector RJ45 Hembra C-6 UTP, 180°, T568A/B, Tool less compact, 50? oro



Datos logísticos

Embalaje	
Unitario	

Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm) 38.8x16.3x21.9



Producto en la web





