

4G LTE ROUTER

4GROUTER350M

¡Comparta su conexión a Internet 4G LTE en cualquier lugar con cualquier dispositivo!



¿Tiene una conexión a Internet de baja velocidad en casa? ¿Tiene una conexión a Internet de baja velocidad en casa? ¿Necesita una línea de Internet profesional exclusiva para su oficina en casa? ¿Necesita una conexión a Internet de alta velocidad en su segunda residencia o en su caravana?

¡El router STRONG 4G LTE 350M es lo que necesita!

Con su diseño extremadamente compacto y elegante, sólo tendrá que insertar una tarjeta SIM de cualquier operador para disfrutar inmediatamente de su conexión a Internet a velocidades de hasta 150 Mbit/s, sin necesidad de configuración, sin suscripción obligatoria, seleccione el operador de prefiera.

Comparta su conexión a Internet de alta velocidad con cualquier dispositivo Wi-Fi a velocidades de hasta 300 Mbit/s y conecte cualquier dispositivo con cable como un ordenador, una Smart TV, una consola de juegos o un decodificador a Internet a través del puerto Ethernet.

El producto incluye 2 antenas externas desmontables para un rendimiento 4G LTE mejorado y también incluye 1 adaptador de tarjeta Nano a Micro Sim*. El producto también viene con 2 conectores SMA estándar para posiblemente conectar antenas exteriores.

Rendimiento inalámbrico



Rendimiento 4G LTE

- Velocidad de hasta 150 Mbit/s
- Compatible con tarjetas SIM de cualquier operador*

Rendimiento del wifi

- Velocidad de hasta 300 Mbit/s
- Compatible con 802.11n/b/g standards
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz

Cobertura y fiabilidad



- 2 antenas 4G LTE externas desmontables con conectores SMA, 2 antenas Wi-Fi internas para asegurar la máxima cobertura y fiabilidad
- Botón Connect & Secure (WPS) para una configuración fácil

Seguridad



- Gestión completa del código PIN para la conexión 4G LTE
- Compatible con cualquier tarjeta nano y micro SIM*
- WPA/WPA2™ para el nivel más alto de seguridad Wifi
- Botón Connect & Secure (WPS) para una seguridad de la red óptima
- Wi-Fi Encendido/apagado botón

Conexiones



- 1 puerto Ethernet LAN para conectar cualquier dispositivo a Internet a través de un cable
- 1 adaptador de tarjeta Nano a Micro Sim*





4G LTE ROUTER

4GROUTER350M

Wifi

LTE Categoría

NetworkTipo T4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20

(2100/1800/2600/900/800MHz)

TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/ UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Ouad Band (850/900/1800/1900MHz)

Estándares IEEE 802.11b/g/n Velocidad de señal Hasta 300 Mbit/s Potencia de transmisión CE: <20dBm(2.4 GHz)

Funciones de Wi-Fi Activar/ Desactivar radio inalámbrica, WMM, Estadísticas inalámbricas

Seguridad Encriptaciones WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Wi-Fi SSID 4 concurrente

Wi-Fi MAC Filter

Antena 2 Antenas Internas Wi-Fi

2 Antenas Externas Desmontables

4G LTE (opcional)

Hardware

Puertos de Ethernet 1x 10/100M LAN port (Auto MDI/MDIX) Botones WPS, restablecer, Wi-Fi, encendido Encendido, Wi-Fi, Internet, nivel **LEDs** de señal 4G LTE, Ethernet

Fuente de Alimentación externa, 12 V / 1 A DC Adaptador de corriente Estándares IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Protocolo de internet IPv4/IPv6 Dual stack

Modos de operación Router 3G/4G, Router inalámbrico

DHCP Servidor, Cliente

Reenvío de puertos Si SIP ALG

DNS dinámica Dyndns, No-ip

Seguridad de firewall Filtrado de puertos, Asignación de

puertos, Reenvío de puertos, Filtrado de URL, DMZ, Limitación de velocidad

Administración Administración del plan de datos, Estadísticas

de uso de datos, Acceso a la interfaz de usuario web, Herramientas de red Ping & Trace, Copia de seguridad de configuración

Otras especificaciones

Certificación

Contenido del paquete 1x 4G LTE Router 350M de STRONG

2x Antenas Externas 1x Cable de Ethernet RJ45 1x Unidad de Alimentación

1 adaptador de tarjeta Nano a Micro Sim*

1x Guia de Instalación rápida 1x Tarjeta de seguridad y garantía

Requerimientos del sistema

Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de internet

Ambiente Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ +85 °C


Humedad de funcionamiento: 5~95 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5~95 % sin condensación

134 x 50 x 105 Dimensiones en mm 134 x 55 x 222

0,204 Peso en kg

(con antenas):

* Tarjeta SIM no incluida



EAN 4GROUTER350M: 9120072375446 PCB: 10 pcs