

**6742W****MONITOR MINI HANDSFREE WIFI BM, VIP**

Monitor en color manos libres Wi-Fi para sistema VIP. Pantalla a color de 4.3" / 16:9. Resolución 480x272 píxeles. Permite ajustar la intensidad del luz de fondo, volumen y volumen de tono de llamada. Equipado con 7 botones soft touch: botón de apertura de la puerta con LED de puerta abierta, botón de función de privacidad con LED, 4 botones programables y 1 botón para acceder al menú. Tiene 3 entradas programables para varias funciones. También disponible para instalaciones con POE estándar. Puede personalizar el tono de llamada, función de videoegretría con mensaje para ausente. Formato de video H264. Dimensiones 115x160x22mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6742W

MONITOR MINI HANDSFREE WIFI BM, VIP

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	160
Anchura (mm)	115
Profundidad (mm)	22
Peso del producto (g)	430
Color del producto	Blanco RAL9003
Tipo de material de revestimiento	ABS
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

ViP	Yes
-----	-----

PANTALLA

Display tamaño (")	4.3
Relación de aspecto	16:9
Resolución (píxeles)	480x272
Menú en pantalla (OSD)	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Función Bucle de Inducción	Yes
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	PoE
Fuente de alimentación PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorción en stand-by (W)	2.64
Absorción máxima (W)	3.52

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE



6742W

MONITOR MINI HANDSFREE WIFI BM, VIP

Tipo de botones	Capacitivo
Botones de servicio	Respuesta, Silencioso (Privacy), Menú, Mensajes, Puerta abierta
Nº de botones programables para funciones adicionales	4
Bornes	- IN1 IN2 IN3
Número de entradas (nº)	3
Puertos de comunicación	RJ45 (Ethernet)

AJUSTES

Volumen del altavoz	Yes
Volumen de tono de llamada	Yes
Retroiluminación de la pantalla	Yes

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Tipo de conexión Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canales
Método de cifrado y autenticación soportado	Redes OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (códigos de 5 dígitos ASCII o 10 hexadecimales), WEP de 128 bits (códigos de 13 dígitos ASCII o 26 hexadecimales), Autenticación WPS (compatible con WPA2-PSK)
Asignación de direcciones IP	Auto IP, DHCP, Estática
Conexión IoT a Comelit Cloud	Yes
Actualización de firmware a través de Comelit Cloud	Yes

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)



6742W

MONITOR MINI HANDSFREE WIFI BM, VIP

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
-----------------	--

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Yes
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Yes
Modo silencioso (Privacidad)	Yes
Autoencendido	Yes
Llamada centralita de conserjería	Yes
Llamadas de intercomunicación	Yes
Desvío de llamadas	Yes
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Yes
Timbre personalizable	Yes
Respuesta automática (manos libres)	Yes
Memoria de video	Yes
Envío llamadas de alarma	Yes
Control del actuador	Yes
Función antirrobo ViP	Yes
Envío de correo electrónico en evento	Yes
Dirección múltiple	Yes
Recepción de mensajes ViP	Yes
Señal de puerta abierta	Sí
Visualización de fecha/hora	Yes



6742W

MONITOR MINI HANDSFREE WIFI BM, VIP

ACCESSORIES



6711WV PLACA DE ADAPTACIÓN PARA MINI MANOS LIBRES

Marco embellecedor blanco 170mm x 220mm para monitores Mini manos libres VIP.



6732V BASE SOBREMESA PARA MONITOR MINI MANOS LIBRES VIP

Accesorio para la instalación de sobremesa.



6720V Acces. pasaje externo cables MINI HF. ViP

Soporte de superficie que permite el paso del cableado cuando es externo a la pared para los monitores MINI manos libres VIP. Dimensiones 150x106,3x19mm.