



KAE5064

KIT AUDIO 5 HILOS CUATRO VIVIENDAS EXTRA-MINI



El kit comprende: cuatro telefonillos de la serie Mini art. 2702W, un transformador art. 1200 y una placa externa preparada para 2/4 pulsadores de llamada de la serie EXTRA art. ET5100 y 4 pulsadores individuales para placa externa Extra art. ET9211. El kit se puede ampliar con otro telefonillo para cada usuario. La placa externa se puede instalar de superficie o de empotrar con los correspondientes accesorios suministrados con el kit.

AWARDS





KAE5064

KIT AUDIO 5 HILOS CUATRO VIVIENDAS EXTRA-MINI

PRODUCTOS DEL KIT



ET5100 PLACA DE CALLE EXTRA 4+N PREP. PARA 2/4 PULSADORES

Placa de calle audio serie Extra con tapa de acero inoxidable y retroiluminación del tarjetero. Se debe completar con pulsador individual art. 9211 . (paquete de 4 unidades) para disponer de 4 pulsadores de llamada o con pulsador de doble altura art. 9210 (paquete de 2 unidades) para disponer de 2 pulsadores de llamada. La placa de calle se puede instalar de superficie o de empotrar con los correspondientes accesorios suministrados de serie. Sistema de cableado tradicional 4+N. Dimensiones (L x H x P): 95x165x6.5 mm (empotrar) - 25 mm (pared).

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Monobloque
------	------------

MONTAJE/INSTALACIÓN

Montaje de empotrar	Si
Montaje de pared	Si



KAE5064

KIT AUDIO 5 HILOS CUATRO VIVIENDAS EXTRA-MINI



2702W TELEFONILLO MINI 2 PULSADORES, TRADICIONAL

Telefonillo de la serie MINI para sistema tradicional con llamada electrónica, pulsador abrepuertas y pulsador adicional para otras funciones. Regulación del volumen de llamada y activación de la función Privacidad mediante selector de 3 posiciones. La activación de la función Privacidad está señalada por un indicador de color rojo. Dimensiones: 105x191x28 mm

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	189.99
Anchura (mm)	103.12
Profundidad (mm)	29.97

AJUSTES

Regulación del volumen del altavoz	Sí
Regulación del volumen del micrófono	Sí
Regulación del volumen del tono de llamada	Sí

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de sonido	Sí
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Si
Color	Blanco
Pulsadores totales (n°)	2

FUNCIONES

Función Control del actuador	Sí
Función Privacidad	Sí
Tono de llamada electrónico	Sí
Función Pulsador abrepuertas	Sí

**KAE5064****KIT AUDIO 5 HILOS CUATRO VIVIENDAS EXTRA-MINI****COMPATIBILIDAD**

Sistema tradicional	Sí
---------------------	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	15÷16VDC
Consumo durante la llamada (mA)	0.42
Consumo durante la comunicación (mA)	0.35
Micrófono	4mm, omnidireccional
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Peso (g)	258.55
Bornes	S 2 3 4 P1 P2



KAE5064

KIT AUDIO 5 HILOS CUATRO VIVIENDAS EXTRA-MINI



1200 TRANSFORMADOR DE 12 VAC CON ENTRADA DE 230 VAC

Transformador con entrada de 230v y salida de 12Vac/900 mA.
Dimensiones: 53x95x65 mm (3 módulos DIN). Transformador con
entrada de 230V y salida de 12Vac/900 mA. Dimensiones: 53x95x65
mm (3 módulos DIN).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación	230
Conector de entrada	Terminales de conexion
Aplicable con guía DIN	Sí
Número de módulos DIN (n°)	3
Corriente máx. suministrada (A)	0.9

DATOS GENERALES

Altura (mm)	95
Anchura (mm)	53
Profundidad (mm)	65
Tipo de revestimiento	Plástico
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILIDAD

Sistema Audio/Video Simplebus 2	Sí
Sistema audio/vídeo Building Kit	Sí
Sistema audio Simplebus 2	Sí
Sistema audio Simplebus 1	Sí
Sistema ViP	Sí
Sistema Kit audio/vídeo	Sí
Sistema tradicional	Sí
Sistema Simplificado	Sí

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



KAE5064

KIT AUDIO 5 HILOS CUATRO VIVIENDAS EXTRA-MINI

Potencia máxima suministrada (W)

15



KAE5064

KIT AUDIO 5 HILOS CUATRO VIVIENDAS EXTRA-MINI

ACCESORIOS



ET9150 CAJA DE EMPOTRAR PARA PLACA DE CALLE EXTRA KIT

Caja de empotrar para placa externa de la serie Extra arts. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensiones: 134,5x93,5x25 mm.



ET9160 SOPORTE DE SUPERFICIE PARA PLACA DE CALLE EXTRA

Caja de protección de superficie para placa externa de la serie Extra arts. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensiones: 94x134x19 mm.



1229 SONERIA ADICIONAL

Sonera adicional para repetición de llamada, conectada directamente a los bornes S - y S+. Montaje de superficie. Dimensiones: 110x75x29 mm..