



**AT04N1ZA**

## CÁMARA AHD TURRET 4 MP, 2,8-12 MM



Cámara AHD/TVI/CVI/CVBS turret, resolución de 4 MP, lente motorizada de 2,8-12 mm, led de IR con alcance de 30 m, alimentación de 12 Vcc y carcasa de aluminio fundido a presión a prueba de agua IP67. Accesorios compatibles: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

### AWARDS





**AT04N1ZA**

**CÁMARA AHD TURRET 4 MP, 2,8-12 MM**

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Sensor de la cámara	1/2.5" CMOS
Lens type	Motorized
Píxeles efectivos (H x V - píxeles)	2944x1656
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Campo de visión horizontal (°)	
Campo de visión vertical (°)	54÷24
Campo de visión diagonal (°)	123÷44
Obturador electrónico (s)	1/50÷1/100000
Relación señal/ruido (dB)	>52
Salida de vídeo	AHD/TVI/CVI/CVBS
Resolución de vídeo	4MP

**FUNCIONES**

Optimal people detection distance (m)	15
Optimal vehicle detection distance (m)	20
Rango dinámico amplio (WDR)	D-WDR

**CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE**

Distancia de iluminación del led de IR	30m
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK10 (carcasa metálica)
Índice de protección IP	IP67
Control de la telecámara con DIP switches	Si

**DATOS GENERALES**

Tensión de alimentación	12VDC
Absorción max. (W)	6
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Altura (mm)	111.6

**AT04N1ZA****CÁMARA AHD TURRET 4 MP, 2,8-12 MM****DATOS GENERALES**

Anchura (mm)	111.6
Profundidad (mm)	99.6
Peso del producto (g)	550
Tipo de material de revestimiento	Aluminio fundido a presión
Tipo de carcasa	Turret
Color del producto	Blanco y negro
Temperatura de funcionamiento (°C)	-30 ÷ 60
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AT04N1ZA****CÁMARA AHD TURRET 4 MP, 2,8-12 MM****ACCESORIOS****JBA-02A****CAJA DE CONEXIÓN IP66 ADVANCE NEXT**

Caja de conexión para la fijación de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.

**WMA-01A****SOPORTE DE PARED ADVANCE NEXT**

Soporte para el montaje en la pared de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, consultar el esquema en la sección Descargas.

**WMA-KTBBA****SOPORTE DE PARED ADVANCE NEXT**

Soporte para el montaje en la pared de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.

**CMA-KTBBA****SOPORTE DE TECHO ADVANCE NEXT**

Accesorio para el montaje en el techo de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.

**JBA-TBBA****BOX CONEXIÓN IP66 ADVANCE NEXT**

Caja de conexión para la fijación de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.

**AT04N1ZA****CÁMARA AHD TURRET 4 MP, 2,8-12 MM****ACCESORIOS****PMA-A SOPORTE DE POSTE ADVANCE ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accesorio para el montaje en poste de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas. Diámetro del poste de 80 a 140 mm

**AMA-A PLACA SOPORTE EN ÁNGULO ADVANCE NEXT**

Accesorio para el montaje en ángulo de las cámaras Next y Advance. Para la compatibilidad con los modelos, véase el correspondiente esquema en la sección de descargas.