

DAHUA-4885

DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP



Cámara 4 en 1 Dahua Smart Dual Light de 5MP para exterior



- Cámara 4 en 1 Dahua Lite
- Tecnología Smart Dual Light y Starlight
- 5MP@25ips
- ICR, 0,005 lux, IR 30 m y luz blanca 30 m
- Óptica fija de 2,8 mm con campo de visión de 113,3°
- 3DNR, DWDR, BLC y HLC
- Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad
- Micrófono incorporado con audio por coaxial
- Salida CVI/TVI/AHD/CVBS conmutables por DIP
- IP67
- Alimentación 12V CC (±30%)



Referencia / Modelo

DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Características técnicas

Cámara bullet 4 en 1 Dahua Lite Series

Sensor CMOS de 5MP

Resolución máxima: 2880 × 1620

ICR automático

Iluminación mínima: 0,05 lux (color), 0,005 lux (B/N), 0 lux con iluminación IR/Luz blanca

Distancia de iluminación: IR 30 m, luz blanca 30 m

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: H: 113,3°, V: 62,1°, D: 134,3°

Vídeo

Formatos soportados: CVI/TVI/AHD/CVBS conmutables por DIP

Resoluciones: 5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×576/480), TVI 5MP 16:9 (2960×1665)

Imágenes por segundo:

Cámara 4 en 1 Dahua Smart Dual Light de 5MP para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP
CVI: 5MP@25ips, 4MP@25ips, 1080P@25ips	
TVI: 5MP 16:9@20ips	
AHD: 4MP@25ips	
CVBS: 960H	
Modos día/noche: Auto (ICR) / Color / B/N	
Funciones de imagen: BLC, HLC, DWDR, 3DNR, espejo	
Detección de movimiento	
Enmascaramiento de privacidad (hasta 8 áreas)	
Modos de iluminación: Smart IR & WL, solo WL, solo IR	
Audio	
Micrófono incorporado	
Transmisión de audio por coaxial (CVI, TVI)	
Alimentación	
12V CC ($\pm 30\%$)	
Consumo máximo: 4,3 W (con luz blanca encendida)	
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Humedad: <95% RH	
Protección IP67	
Características físicas	
Material: plástico	
Dimensiones: 161,6 × 70,0 × 69,7 mm	
Peso neto: 0,20 kg	
Peso bruto: 0,27 kg	
Instalación en pared, techo o poste	
3AXIS: Pan $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$, Tilt $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$, Rotación $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$	
Contenido	

DAHUA-4885

DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP



Cámara 4 en 1 Dahua Smart Dual Light de 5MP para exterior

Referencia / Modelo

DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Cámara 4 en 1 bullet 5MP Smart Dual Light DAHUA-4885 (DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP)

Certificaciones

CE-LVD: EN 62368-1

CE-EMC: EN 55032, EN 55035