

Código de producto

F07733

PLACA CORAKIT DUOX PLUS 2L



Referencia

EAN

7733

8424299077338

Descripción

La placa CoraKit sigue la línea de su predecesora la placa Cora, combinando la elegancia y la sencillez. Además, incluye señales luminosas y acústicas que facilitan la experiencia de usuario. Gran facilidad de montaje (en superficie).

La configuración y gestión es muy sencilla y únicamente se realiza desde móvil/tablet/PC, mediante un webserver y sin necesidad de abrir la placa. Para ello, el instalador se debe situar frente a ella y conectarse al punto de acceso wifi generado por la misma. De esta forma se podrá gestionar el volumen del audio, los mensajes vocales de apertura de puerta y otros parámetros.

Especificaciones Técnicas

Sistema

- Tecnología: DuoxPlus (audio/video digital sobre 2 hilos no polarizados)
- Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s): 30
- Tiempo de conversación (s): 90

- Privacidad de conversación: Sí

Instalación

- Cableado: 2 hilos no polarizados
- Montaje: Superficie

Ambientales

- Temperatura de funcionamiento: [-25, +55]
- Grado Protección ambiental (IP): 54
- Humedad relativa (sin condensación): [5%, 95%]

Mecánicas

- Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm: 166 x 89 x 27.5
- Grado de resistencia al impacto (IK): 07

Eléctricas

- Regletas de conexiones extraíble.
- Bornas de conexiones:
 - B,B Bus DUOX: alimentación, datos, audio y video
 - C, NO, NC Relé. Contacto seco de relé
 - +12 **Abrepuertas**. Salida 12Vdc (los 12V sólo están disponibles al realizar la activación).
 - BS, - **Botón de Salida**. Pulsador zaguán para apertura de puerta

Arranque	Reposo con WIFI	Reposo sin WIFI	Llamada	Video Activo	Audio y Video activo
125 mA	115 mA	92 mA	233 mA	150 mA	270 mA

Video

- Ángulo (H x V): 118° x 70°
- Zoom para visualizar una zona de la imagen (hasta 10 zonas seleccionables).
- Iluminación de escena mediante leds (se puede desactivar):
 - Visión nocturna en color (si leds activados).

Pulsadores y tarjeteros

- Pulsadores de llamada a vivienda: 2.
- Extracción frontal del tarjetero para facilitar el cambio de la tarjeta con el nombre.

- Tarjetero retroiluminado.
- Es posible asignar cualquier dirección DUOX (000001-999999) de llamada a los pulsadores.
- Es posible configurar los pulsadores para llamar a una conserjería predefinida.

Funcionales

- Llamada a apartamento
- Llamada a conserjería
- Acceso a webserver para su configuración
- Iconos de accesibilidad que informan del estado de la comunicación (llamando, Conversación, Canal ocupado, Puerta abierta).
- Sonido de confirmación (testigo) de llamada (se puede desactivar).
- Mensaje vocal de síntesis de voz "Puerta abierta" en 32 idiomas (se puede desactivar). Se pueden seleccionar 2 idiomas para que el mensaje se reproduzca en ambos.
- Mensaje vocal de "Puerta abierta" personalizable (se puede cargar un fichero de audio personalizado).
- Salida +12V (para abrepuertas de corriente continua de bajo consumo)

Detalles

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.59983	17,2x4,3x11	DUOX


Manuales

- 970357 Guia Rapida Cora KIT V05_26.pdf


Accesorios



F07735
MARCO CORAKIT



F07736
MARCO CORAKIT ESPECIAL



F07737
MARCO CORAKIT XS

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34GXEKdseiJF1fh8c1QX8gQ&si=hMmBEbipAl8gKG-Z>