



Código de producto

F01833

PLACA NUI 1L VIDEO MEET

Referencia

EAN

1833

8424299018331

Descripción

- Plástico de alta resistencia
- Cámara en color de alta definición
- Iluminación de escena para visión nocturna
- Indicador de estado
- Bajo consumo de energía
- Alarma antimanipulación
- Control de acceso RFID integrado
- Disponible en 12 idiomas
- Compatible con dispositivos SIP
- Incluye caja de instalación de superficie

LLAMAR AL INQUILINO

Los visitantes pueden llamar al inquilino deseado desde la placa. También puede configurarse para llamar a una conserjería para accesos a zonas comunes de un edificio.

Especificaciones Técnicas

Sistema:

- CPU: ARM Cortex-A7 1.0GHz
- FLASH: 128M
- SDRAM: 64M

Características de audio:

- Protocolo G.711
- Nivel de audio 23 dB

Cámara:

- 1/2,9" CMOS Color
- Ángulo visual: Vertical 57°, Horizontal 94°
- 2 megapíxeles
- Iluminación mínima 0,5 LUX
- AWB

Consumo de energía:

- En espera: 125 mA
- Funcionamiento: 250 mA

Tensión de trabajo:

- 12 VDC/PoE

Conectividad:

- Conector Ethernet RJ-45
- Botón de salida y conexión del sensor de puerta
- NO, C, NC: Conexión de desbloqueo de la puerta
- Servidor web integrado para configuración y gestión remota

Ambientales:

- Temperatura: -25 °C - 70 °C
- Humedad: 10 - 90% (sin condensación)

- IP 65
- IK 07

Detalles

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
150 x 85 x 28.5	0.4	4,8x20,4x12,1	MEET

Tecnología Control de Accesos
PROXIMIDAD

Manuales

- 970353 Guia rapida 1W
NUI PANEL V01_26.pdf