



Código de producto

F05195

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT WIFI

Referencia

5195

EAN

8424299051956

Descripción

Teclado antivandálico con proximidad integrada, de perfil estrecho y reducidas dimensiones. Permite trabajar en modo autónomo o centralizado.

Adicionalmente, el dispositivo cuenta con conexión wifi para la gestión y monitorización de accesos.

MODO AUTÓNOMO CON CONTROLADOR INTEGRADO (por defecto)

Capacidad máxima de hasta 10.000 usuarios.

Este teclado permite hasta 5 tipos diferentes de acceso:

- Solo tarjeta.
- Tarjeta+PIN.
- Tarjeta o PIN (por defecto).
- Multitarjeta, PIN.

- Apertura desde la app Tuya.

MODO AUTÓNOMO CON CONTROLADOR EXTERNO

Si se necesita una capacidad de usuarios adicionales o securizar la instalación, es posible configurar el teclado como wiegand26 y conectarlo a un controlador autónomo MINI ref. 5193.

MODO CENTRALIZADO

Para acceder a la base de datos de usuarios en un PC o permitir el acceso a más de 1.000 personas, este teclado se puede configurar en Wiegand 26/8bits burst para que pueda instalarse en un sistema centralizado como el AC-MAX, AC+ o IP-AXES, los cuales le permitirán tener un registro de entradas y salidas sabiendo hora, usuario y acceso. Para realizar este tipo de instalación es necesario añadir al lector un controlador externo, el cual se gestionará por PC y podrá disponer de la base de datos de los usuarios y visualizar en tiempo real u offline el registro de eventos.

Especificaciones Técnicas

Instalación

- Montaje: Superficie

Ambientales

- Temperatura de funcionamiento °C: [-40, 60]
- Grado protección ambiental (IP):66
- Humedad (sin condensación): [0, 98]

Mecánicas

- Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (mm): 135 x 55 x 25
- Grado de resistencia al impacto (IK): 9
- Material del frontal (placa/módulo): Aluminio

Eléctricas

- Alimentación: 12Vac/dc
- Consumo mínimo: 60mA
- Consumo máximo: 150mA
- Capacidad de corriente de relé (A): 2

Características generales

- Tipo de lector: proximidad

- Controlador integrado: sí

Características lector de proximidad

- Tecnología del lector: EM, Mifare, HID
- Distancia de lectura de tarjeta (cm): 2-5
- Distancia de lectura de llavero (cm): 2-5
- Nºmáximos de identificadores: 10.000 tarjetas o códigos en local, 500 usuarios en App.
- Nºmáximos de usuarios: 10.000 en local, 500 usuarios en App.

Protocolos

- Protocolos de entrada/salida: Wiegand 26-34

Detalles

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
0.55	6,5x14,7x7,7	NO PE/VP	COMBINADO

Manuales

- 970380 Manual Teclado WIFI Resistant 5195 v05_26.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF05195ES.pdf

Video formativo

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLZe7Wm1ygerg>